



Nature concept
Venetian blinds



Inhoud

Houten jaloezieën

Houtsoorten

Basswood	7
Painted	7
Glossy	7
Printed	7
Ecolamine	7
Cedar	7
Abachi	7

Modellen

Classic	9
Premium	9
Lamelbreedtes	11
Bedieningsmogelijkheden	11

Decoratieve afwerkingen

Ladderband	13
Ladderkoord	13
Sierkoof	13

Specificaties

Systeem-lamelbreedtes	15-21
Bediening	
Min. & max. afmetingen	
Afwerking	
Steunen	
Pakkethoogtes	

Goed meten

Plaatsing in de dag	23
Plaatsing op de dag	23

Kwaliteit en garantie	25
------------------------------	----

Levertermijn	25
---------------------	----

Prijzen



Houten jaloezieën

Hout is een nobel materiaal met onbegrensde mogelijkheden, dat ons door zijn natuurlijke warmte en rustige uitstraling steeds opnieuw een vertrouwd en huiselijk gevoel geeft. Hout is ook een uitstekende, natuurlijke licht- en warmteregelaar, die zowel thermisch als akoestisch zeer goed isoleert.

Houten horizontale jaloezieën zijn beschikbaar in verschillende houtsoorten en in een breed spectrum aan kleuren in diverse lamelbreedtes.



Copa home Natural concept

Copa home bevat tal van verrassende en innoverende materialen zoals hout, geweven hout en Wood be Textile waarmee de meest trendy interieurdecoratieprojecten gerealiseerd worden.

Copa home Natural concept omvat volgende producten:

- Horizontale jaloezieën in hout
- Geweven hout
- Wood be Textile

Milieuvriendelijk



Ons beleid is erop gericht zoveel mogelijk gebruik te maken van FSC gecertificeerd hout. Het FSC-keurmerk omvat criteria voor goed bosbeheer waarin de aandacht voor ecologische, sociale en economische belangen worden gegarandeerd. De FSC-standaard is de enige internationaal functionerende standaard voor certificering van duurzaam geproduceerd hout en wordt gedragen door zowel bedrijven als door milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

Meer info: www.fsc.org



Houtsoorten



Basswood

Basswood (Amerikaanse linde) vertoont een fijne strakke houtstructuur. Deze houtsoort laat zich heel goed kleuren naar de tinten van andere houtsoorten zoals kers, eik, notelaar, mahonie, ...

Door zijn licht soortelijk gewicht laat Basswood zich goed verwerken naar houten jaloezieën.

Basswood Painted

Copa home painted jaloezieën worden gefabriceerd met Basswood en worden voorzien van een dekkende verflaag. Hierbij zijn er oneindig veel kleurmogelijkheden. U dient enkel een kleurreferentie uit bestaande verfcollecties (Flamant, Farrow&Ball, Ral, ...) op uw bestelorder te noteren.

Basswood Glossy

Deze trendy houten jaloezieën zijn voorzien van een hoogglanslaag. De vernislak wordt in 4 lagen aangebracht en biedt een zeer goede kleurvastheid.

Basswood Printed

Printed houten jaloezieën zijn vervaardigd uit gelamineerd Basswood. De lamineerlaag is uiterst kleur-echt.

Ecolamine

Ecolamine jaloezieën zijn geproduceerd aan de hand van gelamineerd hout en zijn beschikbaar in diverse houtimitaties met een parallelle structuur. De lamellen zijn kenmerkend door hun hoge krasvastheid en zijn slag- en stootvast.

Cedar


Cedarhout is afkomstig uit het westen van Canada. De fijne houtstructuur brengt een mooi natuurlijk uitzicht aan de horizontale jaloezieën.

Abachi

Abachi is een West-Afrikaanse houtsoort met een matig tot grove nerf en een hoge resistentiegraad. Abachi laat zich gemakkelijk verwerken tot houten jaloezieën.

Houtsoorten


- Basswood
- Basswood Painted
- Basswood Glossy
- Basswood Printed
- Ecolamine
- Cedar
- Abachi



Modellen


Classic **C**

Het Classic-systeem wordt uitgerust met een aluminium bovenprofiel. Dit profiel wordt bedekt met een houten sierkooflijst.



Premium **P**

Premium horizontale jaloezieën bestaan uit een open houten draagprofiel waarop het bedieningsmechanisme zichtbaar blijft, wat zorgt voor een retro look.



Modellen

Classic

Premium

Bedieningsmogelijkheden


Lamelbreedtes



Modellen

Lamelbreedtes

De beschikbare lamelbreedtes variëren van 25mm, 50mm tot 65mm.



Modellen

Classic

Premium


Lamelbreedtes

Bedieningsmogelijkheden




Bedieningsmogelijkheden

Koord/Koord




Houten jaloezieën worden manueel bediend met een optrekkkoord en een oriëntatiekoord (=standaard). Deze kan naar keuze links, rechts of gesplitst aangebracht worden.

Monobediening




Via één koordmechanisme links of rechts worden de lamellen georiënteerd en op- en neergelaten.

Gemotoriseerd



Naast manuele bediening kan u kiezen voor ultiem gebruiksgemak dankzij een gemotoriseerd systeem (220V).



Decoratieve afwerkingen

Copa home houten jaloezieën kunnen naar keuze afgewerkt worden met een ladderkoord of ladderband.

De ladderbanden bestaan in tal van decoratieve kleuren waarmee men eindeloos kan combineren, van bijpassend tot opvallend contrastrend.

Indien u geen standaard bijpassende kleur ladderband wenst toe te passen, noteer dan duidelijk de kleurcode op uw bestelbon.

Classic jaloezieën worden geleverd met een decoratieve sierkooflijst die het aluminium bovenprofiel netjes afdekt.

De sierlijst wordt op een eenvoudige manier vastgemaakt dmv velcro- of magneetstrips.



ladderkoord



ladderband

Decoratieve afwerkingen

- Ladderband
- Ladderkoord
- Sierkoof



Basswood

		lamelbreedte	25mm	50mm	65mm		
systeem	Classic		✓	✓	✓		
	Premium		-	✓	-		
bediening	koord/koord*		✓	✓	✓		
	mono		-	-	-		
	motor		-	-	-		
afmetingen	min. breedte		40cm	40cm	40cm		
	min. hoogte		30cm	30cm	30cm		
	max. breedte		240cm	240cm	240cm		
	max. hoogte		300cm	300cm	300cm		
	max. oppervlakte		5,5m ²	5,5m ²	5,5m ²		
	Classic bovenprofiel		b 50 x h 55mm	b 50 x h 55mm	b 65 x h 55mm		
	Classic onderprofiel		b 50 x h 22mm	b 50 x h 22mm	b 65 x h 22mm		
	Premium bovenprofiel		-	b 50 x h 22mm	-		
	Premium onderprofiel		-	b 50 x h 22mm	-		
	afwerking	ladderkoord		Classic	Classic	Classic	
ladderband			Classic	Classic/Premium	-		
sierkooflijst			Classic	Classic	Classic		
steunen	schaarsteun		Classic	Classic	Classic		
	U-steun		-	Premium	-		

		lamelbreedte	25mm		50mm		65mm	
pakkethoogte in cm (approximatief)	hoogte jaloezie (cm)		Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band
		50cm		13	16	10	13	10
	75cm		19	21	15	18	12	-
	100cm		25	28	20	23	14	-
	125cm		33	36	22	25	16	-
	150cm		40	43	23	26	18	-
	175cm		47	50	26	29	20	-
	200cm		53	56	28	31	22	-
	225cm		59	62	30	33	24	-
	250cm		65	68	32	35	26	-
	275cm		72	75	37	40	28	-
	300cm		78	81	41	44	30	-

*gesplitst indien breedte < 51cm

Specificaties

- System- lamelbreedtes
- Bediening
- Min. & max. afmetingen
- Afwerking
- Steunen
- Pakkethoogtes

Specificaties

Basswood Painted

		lamelbreedte		25mm	50mm	65mm
systeem	Classic	-	✓	-	-	-
	Premium	-	-	-	-	-
bediening	koord/koord*	-	✓	-	-	-
	mono	-	-	-	-	-
	motor	-	-	-	-	-
afmetingen	min. breedte	-	40cm	-	-	-
	min. hoogte	-	30cm	-	-	-
	max. breedte	-	240cm	-	-	-
	max. hoogte	-	300cm	-	-	-
	max. oppervlakte	-	5,5m ²	-	-	-
	Classic bovenprofiel	-	b 50 x h 55mm wit/zwart/beige/bruin	-	-	-
	Classic onderprofiel	-	b 50 x h 22mm	-	-	-
	Premium bovenprofiel	-	-	-	-	-
	Premium onderprofiel	-	-	-	-	-
afwerking	ladderkoord	-	-	-	-	-
	ladderband	-	✓	-	-	-
	sierkoolijst	-	✓	-	-	-
steunen	schaarsteun	-	✓	-	-	-
	U-steun	-	-	-	-	-

		lamelbreedte		25mm	50mm	65mm	
pakkethoogte in cm (approximatief)	hoogte jaloezie (cm)	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band
		50cm	-	-	-	13	-
	75cm	-	-	-	18	-	-
	100cm	-	-	-	23	-	-
	125cm	-	-	-	25	-	-
	150cm	-	-	-	26	-	-
	175cm	-	-	-	29	-	-
	200cm	-	-	-	31	-	-
	225cm	-	-	-	33	-	-
	250cm	-	-	-	35	-	-
	275cm	-	-	-	40	-	-
	300cm	-	-	-	44	-	-

*gesplitst indien breedte < 51cm

Basswood Glossy

		lamelbreedte		25mm	50mm	65mm
systeem	Classic	-	✓		✓	
	Premium	-	-		-	
bediening	koord/koord*	-	✓		✓	
	mono	-	-		-	
	motor	-	-		-	
afmetingen	min. breedte	-	40cm		40cm	
	min. hoogte	-	30cm		30cm	
	max. breedte	-	240cm		240cm	
	max. hoogte	-	300cm		300cm	
	max. oppervlakte	-	5,5m ²		5,5m ²	
	Classic bovenprofiel	-	b 50 x h 55mm		b 65 x h 55mm	
	Classic onderprofiel	-	b 50 x h 22mm		b 65 x h 22mm	
	Premium bovenprofiel	-	-		-	
afwerking	ladderkoord	-	✓		✓	
	ladderband	-	✓		-	
	sierkoollijst	-	✓		✓	
steunen	schaarsteun	-	✓		✓	
	U-steun	-	-		-	

		lamelbreedte		25mm		50mm		65mm	
pakkethoogte in cm (approximatief)	hoogte jaloezie (cm)	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band
		50cm	-	-	10	13	10	-	-
75cm	-	-	15	18	12	-	-	-	
100cm	-	-	20	23	14	-	-	-	
125cm	-	-	22	25	16	-	-	-	
150cm	-	-	23	26	18	-	-	-	
175cm	-	-	26	29	20	-	-	-	
200cm	-	-	28	31	22	-	-	-	
225cm	-	-	30	33	24	-	-	-	
250cm	-	-	32	35	26	-	-	-	
275cm	-	-	37	40	28	-	-	-	
300cm	-	-	41	44	30	-	-	-	

*gesplitst indien breedte < 51cm

Specificaties

- System- lamelbreedtes
- Bediening
- Min. & max. afmetingen
- Afwerking
- Steunen
- Pakkethoogtes

Specificaties

Basswood Printed

		lamelbreedte	25mm	50mm	65mm		
systeem	Classic		✓	✓	-		
	Premium		-	-	-		
bediening	koord/koord*		✓	✓	-		
	mono		-	-	-		
	motor		-	-	-		
afmetingen	min. breedte		40cm	40cm	-		
	min. hoogte		30cm	30cm	-		
	max. breedte		280cm	280cm	-		
	max. hoogte		300cm	300cm	-		
	max. oppervlakte		5,5m ²	5,5m ²	-		
	Classic bovenprofiel		b 50 x h 55mm	b 50 x h 55mm	-		
	Classic onderprofiel		b 50 x h 22mm	b 50 x h 22mm	-		
	Premium bovenprofiel		-	-	-		
	Premium onderprofiel		-	-	-		
	afwerking	ladderkoord		✓	✓	-	
ladderband			✓	✓	-		
sierkooflijst			✓	✓	-		
steunen	schaarsteun		✓	✓	-		
	U-steun		-	-	-		

		lamelbreedte	25mm		50mm		65mm	
pakkethoogte in cm (approximatief)	hoogte jaloezie (cm)		Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band
		50cm		13	16	10	13	-
	75cm		19	22	15	18	-	-
	100cm		25	28	20	23	-	-
	125cm		33	36	22	25	-	-
	150cm		40	43	23	26	-	-
	175cm		47	50	26	29	-	-
	200cm		53	56	28	31	-	-
	225cm		59	62	30	33	-	-
	250cm		65	68	32	35	-	-
	275cm		72	75	37	40	-	-
	300cm		78	81	41	44	-	-

*gesplitst indien breedte < 51cm

Ecolamine

		lamelbreedte	25mm	50mm	65mm		
systeem	Classic		✓	✓	-		
	Premium		-	✓	-		
bediening	koord/koord*		✓	✓	-		
	mono		-	-	-		
	motor		-	-	-		
afmetingen	min. breedte		40cm	40cm	-		
	min. hoogte		30cm	30cm	-		
	max. breedte		240cm	240cm	-		
	max. hoogte		300cm	300cm	-		
	max. oppervlakte		6,5m ²	Classic 6,5m ² Premium 5,5m ²	-		
	Classic bovenprofiel		b 50 x h 55mm	b 50 x h 55mm	-		
	Classic onderprofiel		b 50 x h 22mm	b 50 x h 22mm	-		
	Premium bovenprofiel		-	b 50 x h 22mm	-		
	Premium onderprofiel		-	b 50 x h 22mm	-		
afwerking	ladderkoord		Classic	Classic	-		
	ladderband		Classic	Classic/Premium	-		
	sierkoolijst		Classic	Classic	-		
steunen	schaarsteun		Classic	Classic	-		
	U-steun		-	Premium	-		

		lamelbreedte	25mm		50mm		65mm	
pakkethoogte in cm (approximatief)	hoogte jaloezie (cm)		Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band
		50cm		13	16	10	13	-
	75cm		19	22	15	18	-	-
	100cm		25	28	20	23	-	-
	125cm		33	36	22	25	-	-
	150cm		40	43	23	26	-	-
	175cm		47	50	26	29	-	-
	200cm		53	56	28	31	-	-
	225cm		59	62	30	33	-	-
	250cm		65	68	32	35	-	-
	275cm		72	75	37	40	-	-
	300cm		78	81	41	44	-	-

*gesplitst indien breedte < 51cm

Specificaties

- System- lamelbreedtes
- Bediening
- Min. & max. afmetingen
- Afwerking
- Steunen
- Pakkethoogtes

Specificaties

Cedar

lamelbreedte		25mm	50mm	65mm
systeem	Classic	-	✓	-
	Premium	-	-	-
bediening	koord/koord*	-	✓	-
	mono**	-	✓	-
	motor	-	220V	-
afmetingen	min. breedte	-	41/70/65cm koord/mono/motor	-
	min. hoogte	-	50cm	-
	max. breedte	-	240cm	-
	max. hoogte	-	300cm	-
	max. oppervlakte	-	7,2m ²	-
	Classic bovenprofiel	-	b 58 x h 74mm	-
	Classic onderprofiel	-	b 15 x h 25mm	-
	Premium bovenprofiel	-	-	-
	Premium onderprofiel	-	-	-
afwerking	ladderkoord	-	✓	-
	ladderband	-	Enkel met koord/koordbediening	-
	sierkoolijst	-	✓	-
steunen	eindsteun	-	✓	-
	U-steun	-	-	-

lamelbreedte		25mm		50mm		65mm	
pakkethoogte in cm (approximatief)	hoogte jaloezie (cm)	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band
		50cm	-	-	8	11	-
75cm	-	-	12	15	-	-	
100cm	-	-	16	19	-	-	
125cm	-	-	19	22	-	-	
150cm	-	-	21	24	-	-	
175cm	-	-	24	27	-	-	
200cm	-	-	26	29	-	-	
225cm	-	-	29	32	-	-	
250cm	-	-	31	34	-	-	
275cm	-	-	34	37	-	-	
300cm	-	-	36	39	-	-	

*gesplitst indien breedte < 66cm

**koordlengte= 60, 90, 120, 150 of 210cm

Abachi

lamelbreedte		25mm	50mm	65mm
systeem	Classic	-	✓	-
	Premium	-	-	-
bediening	koord/koord*	-	✓	-
	mono**	-	✓	-
	motor	-	220V	-
afmetingen	min. breedte	-	41/70/65cm koord/mono/motor	-
	min. hoogte	-	50cm	-
	max. breedte	-	240cm	-
	max. hoogte	-	300cm	-
	max. oppervlakte	-	7,2m ²	-
	Classic bovenprofiel	-	b 58 x h 74mm	-
	Classic onderprofiel	-	b 50 x h 14mm	-
	Premium bovenprofiel	-	-	-
	Premium onderprofiel	-	-	-
afwerking	ladderkoord	-	✓	-
	ladderband	-	Enkel met koord/koordbediening	-
	sierkoollijst	-	✓	-
steunen	eindsteun	-	✓	-
	U-steun	-	-	-


lamelbreedte		25mm		50mm		65mm	
pakkethoogte in cm (approximatief)	hoogte jaloezie (cm)	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band	Ladder koord	Ladder band
		50cm	-	-	8	10	-
75cm	-	-	12	15	-	-	
100cm	-	-	16	19	-	-	
125cm	-	-	19	22	-	-	
150cm	-	-	21	24	-	-	
175cm	-	-	24	27	-	-	
200cm	-	-	26	29	-	-	
225cm	-	-	29	32	-	-	
250cm	-	-	31	34	-	-	
275cm	-	-	34	37	-	-	
300cm	-	-	36	39	-	-	

*gesplitst indien breedte < 66cm

**koordlengte= 60, 90, 120, 150 of 210cm

Specificaties

- System- lamelbreedtes
- Bediening
- Min. & max. afmetingen
- Afwerking
- Steunen
- Pakkethoogtes




Plaatsing in de dag



Meet op 3 verschillende plaatsen de breedte tussen het raamkozijn of de muren. Meet vervolgens de hoogte tussen het raamkozijn en de vensterbank op 3 verschillende plaatsen. Geef de kleinste afmeting op en duid 'dagmaat' aan als soort afmetingen. Bij de productie worden de hoogte en de breedte met 1cm verminderd. Indien u zelf de aftrek voorziet, geef dan 'blijvende maten' aan op uw bestelorder.

Plaatsing op de dag



Meet de breedte, inclusief de gewenste overlapping. Meet vervolgens de gewenste hoogte. Geef als soort afmetingen 'blijvende maten' op. De horizontale jaloezie wordt op deze maten gemaakt.

Bij plaatsing van het Classic-systeem 'op de dag' wordt de sierkooflijst van 2 laterale afdichtlijsten voorzien. Duid daarom steeds op uw bestelorder aan indien de plaatsing 'in de dag' of 'op de dag' gebeurt.



Kwaliteit en garantie

Een vlotte combinatie van vakmanschap, spijstechnologie en het gebruik van hoogwaardige materialen brengen een unieke, sterke en duurzame raambekleding die perfect aansluit op de rest van uw interieur. Copa home 'Nature Concept' producten zijn voor een periode van 24 maanden gegarandeerd mits plaatsing en bediening volgens instructie (motorisatie 12 maanden). 'Nature Concept' producten zijn vervaardigd uit 100% natuurlijke materialen. **Kleur- en structuurverschillen zijn inherent aan de houtsoort en bepalen de charme van het hout. Daarom vallen kleur- en structuurafwijkingen tussen stalen en uitgeleverde jaloezieën niet onder de garantievoorwaarden.** Vochtigheid en temperatuurverschillen kunnen invloed hebben op natuurlijke materialen. Bijgevolg kunnen lichte vormveranderingen en rek niet als abnormaal verschijnsel aanzien worden. Gedurende de garantie worden de in aanmerking komende gebreken in ons productieatelier hersteld.

Prijzen

Kwaliteit en garantie
Levertermijn

Levertermijn

Door een minutieus berekend productieproces worden Copa home 'Nature Concept' producten binnen de kortste termijnen geleverd.

